

ТРЕБОВАНИЯ ООО «ИНСТИТУТ «МОСИНЖПРОЕКТ» К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Перечень документов, предоставляемых заявителем:
 - 1.1 Подписанное руководителем организации гарантийное письмо в адрес Генерального директора ООО «Институт «Мосинжпроект» И.О. Степанова с указанием видов и объемов работ (длины, диаметры), в рамках которых необходимо согласовать проект.
 - 1.2 Техническое заключение ОПС или направление другой организации г. Москвы с указанием необходимости согласования с ООО «Институт «Мосинжпроект».
 - 1.3 Документ с уточнением источника финансирования объекта (титульный список с указанием финансирования из городского бюджета).
 - 1.4 Электронную версию проекта, привязанную к электронной системе московских координат в формате DWG.
 - 1.5 Для согласования эскизов и ситуационных планов должен быть предоставлен топографический план в М1:2000 с указанием отвода участка и расположением объекта, утвержденный ТППМ округа.
 - 1.6 Для согласования проектной документации необходимо предоставить ситуационный план-схему расположения объекта с нанесенными инженерными коммуникациями в объеме согласования М1:2000, а также проектные решения на действующем инженерно-топографическом плане МГГТ масштаба М1:500 или М1:200 в черно-белом варианте с выделенными в цвете участками (контурами), сооружениями / коммуникациями в объеме согласования. Для проектов, которые согласовываются на рабочей стадии, должны быть предоставлены профили и конструктивные чертежи.
2. Требования к представляемой на рассмотрение проектной документации:
 - 2.1 Документация представляется в 1-м экземпляре (в 2-х экземплярах - в случае согласования с перспективными и строящимися линиями метрополитена).
 - 2.2 Инженерно-топографический план МГГТ должен быть изготовлен ГБУ «Мосгоргеотрест» или иметь штамп экспертизы Геонадзора Москомархитектуры.
 - 2.3 Качество и четкость копий инженерно-топографического плана и проектной документации должны позволять точно определять привязку проекта, тип и планово-высотное (отметки) положение существующих и проектируемых инженерных коммуникаций и сооружений.
 - 2.4 На топографических планах должны быть нанесены и учтены проекты ООО «Институт «Мосинжпроект», номера согласований которых указаны в техническом заключении ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест».
3. При несоответствии предоставляемых материалов указанным требованиям, в приеме на рассмотрение может быть отказано.